



# **MODELE DE SERVICE**

## **CONSULTATION PEDIATRIQUE**

Photos non contractuelles

(Matériel occasion : Uniquement quand la mention "rénové" est précisée dans l'intitulé du produit)

### **CONSULTATION PEDIATRIQUE**

**N° Ligne : 1**

**Ref : 16198**



**TABLE DACTYLO**

Accessoire

**Qté : 1**

100 x 62 x 72

**N° Ligne : 2**

**Ref : 16192**



**MEUBLE TIROIRS SUR ROULETTES**

Accessoire

**Qté : 1**

2 tiroirs 45 X 58 X 57 H

**N° Ligne : 3**

**Ref : 16150**



**FAUTEUIL ADMINISTRATIF**

**Qté : 1**

Assise et dossier rembourrés de matière lavable (Skai). Structure et piètement à 5 branches sur roulettes. Dossier bas, mouvement tournant et incliné. Hauteur variable avec pompe à gaz

**N° Ligne : 4**

**Ref : 16144**



**CHAISE SKAI**

**Qté : 2**

Structure en acier. Assise et dossier rembourrés. Fixe et sans accoudoirs

**N° Ligne : 5**

**Ref : 15228**



## VITRINE MEDICALE 2 PORTES VITREES + 2 PORTES METAL AVEC SERRURES

**Qté : 1**

Structure en acier émaillé blanc, deux parties. Partie haute vitrine deux portes avec serrures, deux étagères amovibles. Partie basse : armoire deux portes avec serrure, une étagère amovible. Structure démontable.

**N° Ligne : 6**

**Ref : 19610**




## LAVE-MAINS A DOSSERET COMMANDE AU GENOU

**Qté : 1**

En acier inoxydable 18/10. Déclenchement de l'eau prémélangée par commande fémorale temporisée. Cuve ronde emboutie Ø 330 mm, profondeur 105 mm en acier inoxydable 18/10 épaisseur 10/10e  
Profondeur : 120 mm / Largeur 405 x avancée 405 mm  
Equipé de bonde, flexible, flexible de raccordement et robinet avec mélangeur.  
avec dosseret inox amovible et distributeur à savon ABS 350 ml

**N° Ligne : 7**

**Ref : 38518**



## ROULEAUX PAPIER POUR EXAMEN

**Accessoire**

**Qté : 1**

bte de 6 rouleaux

**N° Ligne : 8**

**Ref : 15206**



## TABLE A EXAMEN / LANGER PEDIATRIQUE

**Qté : 1**

Structure en acier chromé, plan de couchage revêtu en vinyle lavable, avec une étagère au-dessous. Structure démontable

**N° Ligne : 9**

**Ref : 15250**



## POUBELLE INOX AVEC SEAU AMOVIBLE 20 L

**Qté : 1**

Acier inoxydable 18/10. Seau amovible en plastique. Capacité de 20 l. 25 x 63 H

**N° Ligne : 10**

**Ref : 19807**



## **TABOURET**

**Qté : 1**

Piètement en plastique à 5 roulettes. Hauteur réglable de 43 à 55 cm par vérin à gaz. Assise rembourrée

**N° Ligne : 11**

**Ref : 48217**



## **TOISE BEBE TELESCOPIQUE**

**Qté : 1**

Toise télescopique:  
plage de mesure 0-80 cm  
Graduation: 2 mm

**N° Ligne : 12**

**Ref : 44303**



## **PESE BEBE ELECTRONIQUE 30 KG**

**Qté : 1**

Capacité 30 kg- Gradation 10 g

**N° Ligne : 13**

**Ref : 17480**



## **MARTEAU REFLEXE DE BABINSKY 24 CM**

**Qté : 1**

**N° Ligne : 14**

**Ref : 44263**




## **ABS TENSIOMETRE A JAUGE-VALVE A LARGE ECRAN**

**Qté : 1**

**N° Ligne : 15**

**Ref : 17325**



## STETHOSCOPE PROFESSIONNEL DE LUXE NOIR PEDIATRIQUE

**Qté : 1**

Haute qualité acoustique, robustesse et confort. Double pavillon en acier inoxydable 47 mm Ø. Membrane double fréquence tubulure à double conduit interne, bague anti-froid. Complet avec deux paires d'embouts auriculaires doux.

**N° Ligne : 16**

**Ref : 17450**



## TROUSSE OTO OPHTALMOSCOPE CHROME ECLAIRAGE STANDARD

**Qté : 1**

Equipement de diagnostic économique. Chromé, avec éclairage standard 2,5 V. Les sets sont livrés dans un étui souple.

**N° Ligne : 17**

**Ref : 17360**



## LARYNGOSCOPE MC INTOSH ECLAIRAGE STANDARD 3 LAMES 0-1-2

**Qté : 1**

**N° Ligne : 18**

**Ref : 38048**



## THERMOMETRE ELECTRONIQUE WATER PROOF

**Qté : 1**

Lecture rapide grâce au système digital, incassable, avec bip sonore. Etui en plastique.

**N° Ligne : 19**

**Ref : 19725**



## ECHELLE DE VISION DE LOIN A 3 M LUMINEUSE POUR ENFANT 24 X 62

**Qté : 1**

OPTOTYPE LUMINEUX (Enfant 3 mt) - Bâti en acier émaillé époxy. Ecran acrylique, interrupteur on/off, fusible et fiche Shuko. Ecran acrylique.

**N° Ligne : 20**

**Ref : 42443**



## LAMPE D'EXAMEN HALOGENE PLIABLE SUR ROULETTES

**Qté : 1**

LAMPE MEDICALE HALOGENE -

- Lampe halogène faible voltage, gaz xénon, avec filament axial positionné à l'intérieur d'un diaphragme en verre
- Faisceau haute intensité et haute définition
- Reflecteur équipé d'un diffuseur avec revêtement dichroïque dur
- Verre frontal pour bloquer les rayons UV. Réglable en hauteur

Puissance : 50 W

Voltage : 12 V

Culot : GU5.3

Angle du faisceau : 10 degrés

Intensité lumineuse (CD) : 13.000

Intensité lumineuse (Lux) : 52 422

Température de couleur : 3000 °K

**N° Ligne : 21**

**Ref : 61703**




## THERMOMETRE AURICULAIRE SANS CONTACT

**Qté : 1**

Technologie infrarouge

**N° Ligne : 22**

**Ref : 38442**



## GONIOMETRE

**Qté : 1**

- En plastique - Pour mesurer les angles du corps, mesure à titre indicatif seulement.

### CONDITIONS :

### GARANTIE :

**MODE DE PAIEMENT :** Virement bancaire de la totalité à la commande

**Coordonnées bancaires :** CIC PARIS SUD ENTREPRISE, 4 Rue Gaillon- 75002 PARIS- Code banque : 30066 - code guichet : 10912 N° compte : 00010206901 - rib 87 - Swift CMCIFRPP - IBAN : FR 76 3006 6109 1200 0102 0690 187

### Remarques :

126, rue de l'Ouest - 75014 PARIS - France - Tél : 01 56 53 53 80 - Fax : 01 56 53 53 88

S.A.R.L. au Capital de 53 357,16 € - RC Paris B 385 227 194 - N° TVA Intracommunautaire FR 23 385 227 194

SIRET : 385 227 194 00045 - Code APE : 4646 Z