



JOS'MEDICAL EXPORT
Matériel Médico Chirurgical Neuf et Rénové
Site Internet : <http://www.josmedical.com>
E-mail : info@josmedical.com

MODELE DE SERVICE

RADIOLOGIE NEMERIQUE

Photos non contractuelles

(Matériel occasion : Uniquement quand la mention "rénové" est précisée dans l'intitulé du produit)

RADIOLOGIE TELECOMMANDEE

N° Ligne : 1
Ref : 61256



61256-2.jpg

TABLE TELECOMMANDEE NUMERISEE AVEC TOMOGRAPHIE

Qté : 1

GÉNÉRATEUR HF RAYON X POUR RADIO / FLUOROSCOPIE / TOMOGRAPHIE:

- 65 KW - 150 KV - 800 mA
- Cable haute tension 16m
- Programme anatomique
- Temps d'exposition minimum: 1 ms
- Interface AEC
- Tomographie
 - angles: 8° 15° 20° 30° 40°
 - 2 vitesses pour chaque angles
- hauteur de plan réglables au mm de 0 a 400mm
- Collimateur motorisé
- Filtration additionnelle à sélection manuelle ou automatique.
- Chambre d'ionisation pour contrôle d'exposition automatique

Pupitre:

pupitre comprenant toutes les commandes des mouvements.

- 6 récepteurs d'imagerie programmables.
- Sélection multilingue disponible
- Affichage radiographique.
- 768 techniques d'anatomie.
- Symboles internationaux.

TABLE:

Table basculante télécommandée complètement électronique permettant Radiographie, Radioscopie et Tomographie.

- Dimension plateau 250 x 70 cm
- Table basculante +90° à -90° Trendelenburg.
- hauteur variable 65 à 145cm
- Porte cassettes pour capteur plan
- Focus-film variable: 105 à 180cm
- Statif intégré, porte-tube radiogène avec incidence oblique jusqu'à +/-40 °
- Rotation de la gaine radiogène de +/- 180° pour examens sur des statifs auxil.,

Grilles:

- 80l/cm R 12:1 F 130 cm
- 60l/cm R 12:1 F 180 cm

Tube Radiogène type C100:

- Focus 0.6-1.2 mm, 26/63 KW, 400 KHU

Capteur plan avec Console pour acquisition, traitement et archivage:

- Varex PaxScan 43x43 DXV
- contrôle AEC, HCF et ABC
- écran 19 pouces PC windows avec Dicom

N° Ligne : 2
Ref : 38612



PARAVENT PLOMBE

Accessoire

Qté : 1

Paravent mobile cm 80x190 (h) avec fenetre 24x30

N° Ligne : 3
Ref : 55800

GANTS RADIOPROTECTEUR ULTRAFLEX PB 0.5 MM
Qté : 1



N° Ligne : 4
Ref : 15223

NEGATOSCOPE MURAL 3 PLAGES AVEC VARIATEUR
Qté : 1

Acier émaillé. Lumière froide fluorescente. Diffuseur blanc monochromatique incassable.
120 x 43 cm.



INSTALLATION

N° Ligne : 5
Ref : 42561

FORFAIT INSTALLATION TABLE TELECOMMANDEE
Qté : 1

Impossible de
trouver le fichier :
noimage.jpg

Forfait comprenant : Installation et formation du personnel
Forfait NE comprenant PAS: billet d'avion, le logement et la nourriture restant a vos frais

CONDITIONS : EXW

GARANTIE :

MODE DE PAIEMENT : Virement bancaire de la totalité à la commande

Coordonnées bancaires : CIC PARIS SUD ENTREPRISE, 10/18 Place de Catalogne- 75014 PARIS- Code banque :
30066 - code guichet : 10912 N° compte : 00010206901 - rib 87 - Swift CMCIFRPP - IBAN : FR 76 3006 6109 1200 0102
0690 187

Remarques :